

Figyelmeztetések és barnulási szabályok a Sunless készülékek biztonságos üzemeltetéséhez és használatához

Figyelem! Ezt a készüléket 18 év alattiak nem használhatják. Azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek tapasztalata, tudása hiányzik a készülék biztonságos használatához, csak abban az esetben használhatják azt, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást megkapták és megértették a használatból eredő veszélyeket.

Figyelem! Gyermeket ne engedjünk a készülékbe és annak közelébe még kikapcsolt állapotban sem. A készülék tisztítását, kiváltképp karbantartását gyermekek NEM végezhetik.

A készüléket tilos használni, ha a belső plexiburkolat törött, vagy eltávolították, illetve, ha az időkapcsoló nem működik. Ezen esetekben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakszervizünkkel.

A naptól, vagy UV-készülékekből származó ultraibolya sugárzás szem- és bőrsérüléseket okozhat. Ezek a biológiai hatások függenek a sugárzás minőségétől csakúgy, mint a bőr és a szem egyéni érzékenységétől.

A bőr feléghet egy túlzott besugárzás után. Túlzottan gyakori naptól, vagy UV-készülékekből származó ultraibolya besugárzás korai bőröregedéshez vezethet és ugyancsak megnöveli a bőrtumorok kialakulásának veszélyét.

A nem védett szem felületi gyulladás alakulhat ki és bizonyos esetekben, például szürkehályogműtét után, a túlzott besugárzás hatására sérülés keletkezhet a retinán. Sok ismételt besugárzás után szürkehályog alakulhat ki. Különleges óvatosság szükséges erős egyéni ultribolyasugárzás-érzékenység és bizonyos gyógyszerek vagy kozmetikumok használata esetében.

Az ajánlott kezelési idő az első alkalomra nem lehet kevesebb, mint 1 perc.

A barnító kezelések maximális száma évente ne haladja meg:

- a 2-es bőrtípusú személyeknél a 100 alkalmat,
- a 3-as bőrtípusú személyeknél a 71 alkalmat, és
- a 4-es bőrtípusú személyeknél az 56 alkalmat.

Javasoljuk, hogy az 1-es bőrtípusba tartozó személyek tartózkodjanak a szolárium készülékek használatától.

Kérjük olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és helyezze ki azokat táblán a szolárium üzemeltetési helyéül szolgáló helyiségben, vagy kabinban. A figyelmeztető táblák megléte jogszabályi kötelezettség, de fontos vendégeink korrekt tájékoztatásának szempontjából is. Kérjük, hogy a szolárium kezelő ezekről az információkról a vendégeket is tájékoztassa.

Figyelmeztetés (javasolt a kihelyezése):

FIGYELMEZTETÉS

- ☀ Az ultraibolya sugárzás (UV) szemsérülést és bőrsérülést okozhat, mint például a bőr korai öregedése és esetlegesen bőrrák.
- ☀ Olvassa el az útmutatásokat figyelmesen. További felvilágosításért forduljon a személyzethez.
- ☀ Viselje a kapott védőszemüveget.
- ☀ Bizonyos gyógyszerek és kozmetikumok növelhetik az érzékenységet.

Biztonsági utasítások (javasolt a kihelyezése):

Biztonsági utasítások a szolárium-használók számára

Nem szoláriumozhatnak azok a személyek, akik:

- ☀ 18 évnél fiatalabbak;
- ☀ szeplősödésre hajlamosak, a természetes vörös hajúak, a bőrükön rendellenesen elszíneződött anyajegyet viselők, akik a testükön 16 db 2 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű anyajegyet viselnek;
- ☀ A-típusos (szabálytalan alakú, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű, különböző színezetű, szabálytalan szélű) anyajeggyel rendelkeznek. - Bizonytalan esetben kérjen orvosi tanácsot;
- ☀ egyáltalán nem tudnak leburnulni, vagy nem tudnak leégés nélkül leburnulni a napon, illetve akik napleégéstől szenvednek;
- ☀ könnyen leégnek a napon, vagy akik gyerekkorukban többször súlyosan leégtek a napon;
- ☀ a bőrrákos, vagy korábban bőrrákban szenvedők, illetve a bőrrákra hajlamosak;
- ☀ akiknek közvetlen hozzátartozójuk melanomában szenved;
- ☀ a fényérzékenységgel járó betegségben szenvedők, és a fényérzékenyítő gyógyszereket fogyasztók.

A készülékek barnító ereje kiemelkedő lehet a szoláriumok között. Ezért kérjük a vásárlókat, hogy a felhasználóknak, a barnító erő felmérése után, minden esetben egyedi felmérés alapján készítsenek ajánlott barnítási időtáblázatot, mivel a barnítás kismértékű (10-15%-os) túlnapozás esetén is bőregést okozhat. A rendszeres, 10-20%-os túlnapozás megfelelő kozmetikumok használata nélkül növeli a leégés kockázatát, bőröregedést, és bőrkárosodást okozhat!

Ezért minden vendéget a megfelelő barnítási idő megválasztására, a szolárium helyes használatára, a túlnapozott, túlbarnult állapot elkerülésére, megfelelő kozmetikum használatára, és a barnulási szabályok betartására ösztönözzön! Amennyiben a felhasználás stúdióban történik, a személyzetet ezekről a tulajdonságokról megfelelően tájékoztatni (betartását rendszeresen ellenőrizni) kell. A személyzet állandó és folyamatos képzése, elengedhetetlen feltétele a stúdió sikerességének.

Barnulási szabályok felhasználásával:

- a szolárium stúdió személyzetének segítségével állapítsa meg bőrtípusát
- határozzák meg közösen a szoláriumozás gyakoriságát és a maximális szoláriumozási időt a készüléktől függően
- betegségekre utaló bőrreakciók, valamint gyógyszerek szedése esetén konzultáljon előzetesen orvosával
- szoláriumozás előtt távolítsa el magáról alaposan a sminket és az összes kozmetikumot
- szoláriumozás előtt és után csak orvosilag ellenőrzött szoláriumozáshoz kifejlesztett kozmetikumokat szabad alkalmazni
- szoláriumozás közben szemét tartsa csukva és viseljen mindig védőszemüveget vagy ezzel egyenértékű szemvédelmet nyújtó eszközt

- naponta csak egy alkalommal szoláriumozzon és ügyeljen arra, hogy ne napozzon és szoláriumozzon egyazon napon
- a szoláriumozás pozitív hatásait leginkább egy kúra során aknázhatja ki
- a természetes napvédelem jobb az Ön számára, ha több szoláriumozási alkalom alatt szerzi meg
- mindig fokozatosan növeljük a szoláriumban töltött idő hosszát, így elkerülhető a leégés
- kérjen orvosi tanácsot, ha állandó daganat, kelések, seb, vagy pigmentált anyajegy keletkezik a bőrön.

Figyelmeztetés: Két szolárium-használat után el kell telnie legalább 48 órának és csak ezután kerülhet sor a következő barnító kúrára.

sunsystem